


SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pencabutan izin klinik dialisis dan unit pelayanan dialisis



ALUR REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK DIALISIS DAN UNIT PELAYANAN DIALISIS



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESAWARAN**

REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK DIALISIS DAN UNIT PELAYANAN DIALISIS

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran

dr. Media Apriliana, MKM

Nomor Pengaduan : (0721) 8032004

SYARAT SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang peralatan mesin hemodialisis untuk kapasitas 4 mesin hemodialisis
2. Ruang pemeriksaan dokter/ konsultasi
3. Ruang tindakan
4. Ruang perawatan, ruang strerilisasi, ruang penyimpanan obat dan ruang penunjang medik
5. Ruang administrasi dan ruang tunggu pasien
6. Ruangan lainnya sesuai kebutuhan



SYARAT PERALATAN

1. Seorang Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagai Supervisor Unit Dialisis yang bertugas membina, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam kualitas pelayanan dialisis suatu unit dialisis yang menjadi afiliasinya
2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) yang memiliki SIP dan atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang terlatih bersertifikat pelatihan hemodialisis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai penanggung jawab
3. Perawat mahir hemodialisis minimal sebanyak 3 orang perawat untuk 4 mesin hemodialisis dari organisasi profesi
4. Tenaga elektromedik dengan pelatihan khusus mesin dialisis
5. Tenaga administrasi serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan

SYARAT PERALATAN

1. 4 mesin hemodialisis siap pakai
2. Peralatan medik standar sesuai kebutuhan
3. Peralatan reuse dialiser manual atau otomatis
4. Peralatan sterilisasi alat medik
5. Peralatan pengolahan air untuk dialisis yang memenuhi standar
6. Kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan

